

Premium Series

AQUA Concept コンセフ°ト

Amenity 快適

Quality 上質

Urbanty 洗練

Activity 活気


Ease into its embrace. Close your eyes and relish the soft, silky water that engulfs you. Feel its smooth surface and inhale the aroma of herbal soaps and oils.

Listen to the soft splash of water against the silence of the room.

Sunflower (サンフラワー)



#### 









Iris (7イリス)







# 

SIZE 1700×800×600h


Elder (INA -)







#### SIZE 1700×850×600h




**Maple** (メープル)




#### SIZE 1700×850×600h








Cube (‡1-7\*)









Crocus (クロッカス)








# SIZE 1700×800×600h


1700



**Holly** (ホーリー)



#### SIZE 1700×850×600h



Violet (ハ・イオレット)







# 


SIZE 1700×800×600h

**Jasmine** (ジャスミン)










Li-lac (ライラック)












REGNO (レグノ)




#### SIZE 2030×1490×730h




#### CLOVER (クローバー)






AMANTE (7マンテ)





#### **VILLA** (t 5)





**MARE** (7-*ν*)




#### CUORE (クオレ)




#### **DIANA** (7 17 17)




# SIZE 1600×1100×480h 1600 70 110 1050 195 95 80 07 001 007 0007 008 007 008






**MINT** (ミント)









ROSE (D-X)









OLIVE (オリーフ゛)







LAUREL (ローレル)





DILL (ディル)





#### SERENO (セレノ)














FLAX (フラックス)





#### ALBERO (アルベロ)





#### VERBENA (バーベナ)














**IVY** (7イピー)





**POWDER** (パ ウダ -)





NICE  $(--\lambda)$ 

















SOCIO (ソシオ)





ARIA (717)





VIVACE (L'N'-fi)














**FINE** (ファイン)





#### **SONIA** (7-7)




#### **VANITY** (/\ \ =71)












ONE (ワン)















TERRA (77)


FASCINO (ファッシーノ)




LUNA (ルナ)









## **Special Bathtub**

MARIO (マリオ)





SPECK (スペック)





LUCE  $( \mathbb{1}^{-\lambda} )$ 











## **Special Bathtub**


**DELA** (7 7)




# CINA (). 7)

#### **CIMA** (シーマ)







#### **Coner Bathtub**

**OPEN** (オーフ゜ン)




2121 2121 500 | 1121 | 500

SIZE 1500×1500×420h


FELICIA (フリーシア)





ETERNA (エテルナ)






## **Coner Bathtub**

FLEUR (711-11)





#### **Round Bathtub**

SOLE (ソーレ)




MARIE (マリエ)




SIZE Ф1410×400h

1410
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65
1280 65



SPERANZA (スペランザ)





## ヒーリングライト Healing Light



#### **■** ミラクルライト (M L II)

特色 標準色のパターンが楽しめます。 16,000色のオートパターン (レインボーカラー) その他 特別パターンも選定できます。



#### ■フローラルライト (FL)

特色 花をイメージして作りました。 標準色のパターン変動が楽しめます。 光の動きがコントロールできます。



#### 

特色 標準色のパターンが楽しめます。 光の動きを好きな所で止めて楽しめます。

#### ※注意事項

ここに使用されているライト本体は全てLEDを使用してありますので 耐使用時間は従来の電球タイプより驚く程長く使用できます。 ただし、使用頻度その他の条件により異なりますのでご注意下さい。 ヒーリングライトを浴槽に取り付ける場合は、浴室の電灯と合わせて リレーにより浴槽が点いた時に浴室の電灯を消す事が出来ます。 全てに於いて安全対策を取っていますので取付上の注意事項を尊守 して施工をお願いします。

分からない事などが有ればお気軽にお尋ね下さい。

## パーツ類 Parts




AQUA コントロールBOX エアープールバス・ジェットバス共用



AQUA FL・MLIコントローラー FL・MLI専用



AQUA 壁取付専用スイッチ エアープールバス・ジェットバス・ライト共用




標準仕様

AQUA ブロワーポンプ エアープールバス専用

タイプ	型式	電圧 (V)	周波数〔Hz〕	最大出力〔KW〕	定格電流〔A〕	最大吐出圧力〔Kpa〕	最大吐出空気量 [m²/min]	静圧〔Kpa〕	騒音値〔dB(A)〕	起動電流(A)	製品重量(kg)
標準型タイプ	VFC-308P	1Ф100	50/60	0, 25/0, 38	5, 0/5, 8~5, 6	9, 61/12, 0	1, 25/1, 45	3, 92	58, 0/62, 0	18, 5/17, 5~19, 5	11,5
大型タイプ	VFC-408P	1Ф100	50/60	0, 50/0, 75	7, 0/11, 0~10, 0	9, 81/13, 2	2, 05/2, 45	4, 90	65, 5/69, 5	37/33~37	21,5


AQUA BATH BLOWER



AQUA BATH BLOWER

	А	QU,	A I	ВАТ	TH BLOWER
型				式	BLOWER-VSA
ŧ-	-タ-	-	出	カ	7 0 0 W
電	源	/	H 2	z	100-110V / 60/50Hz
П				径	4 O A

A Q U A ブロワーポンプ エアープールバス専用



AQUA JET PUMP

AQUAJETPUMP 仕様書					
名 称	AQUAジェットバスポンプ				
型式	JPB1C285L4B				
電圧	100~110V				
消費電力	1 3 8 0 W				
出力	970W				
運転電流	9. 8 A				
最大水量	260L/min				
最大揚程	1 9 m				
吸い込口径	5 0 A				
吐出揚程	4 0 A				
製品重量	8 k g				

AQUA ジェットポンプ ジェットバス専用

#### **Fanction**

■ノーマルバス(N)

■エアーノールハス(A

■エアープールバス (AP) ■ジェットバス (JB)


■ターボプールバス (TB)



















浴槽本体のみ

浴槽本体+エアープール装置付 浴槽底部よりブロワーが排出され 身体全体を細かい空気で包み込み マッサージ効果と洗浄効果があり 今後の浴槽の主流になると思われ ます。

また、管内に水溜まりが無く衛生 的かつ清潔に御使用いただけます。 浴槽本体+ジェット装置付 浴槽側部より水流と空気が強力 にジェットのように出てマッサ ージ効果が満喫できます。

エアープール装置+ジェット装置付 浴槽底部と側部よりブロワー・ジェット水流が出てマッサージ効果と洗 浄効果とが同時に満喫できます。 AQUAバスタブの中では最高機種の部類に所属します。

#### Infomation

#### バスタブ使用上の注意

- ■次の方は使用しないで下さい。気分が悪くなったり、体調を崩す恐れがあります。
  - ●妊産婦、医者から入浴を禁じられている方●お酒を飲んだ後、睡眠薬を使用された方●体の弱っている方
- ■吸水口、噴出口をふさがないで下さい。故障の原因になります。
  - 又、手や足などを吸い込まれる事があり危険です。
- ■ジェット運転中は、身体が不安定になりますので、あばれたり、もぐったりしないで下さい。
- ■入浴剤をご使用の際は、硫黄分の入った物や酸性、アルカリ性の物は使用しないで下さい。 浴槽、配管ポンプを傷めます。又温泉水、シンナーなどの有機溶剤は使用しないで下さい。
- ■浴槽に石鹸やボディシャンプーを使用しないで下さい。 多量の泡が発生したり、浴槽が変色することがあります。
- ■浴槽にミカン、レモン等を浮かべて使用しないで下さい。吸水口、噴出口が詰まり故障の原因になります。
- ■浴槽には直接熱湯を入れないで下さい、変色の恐れがあります。
- ■排水栓を確実にはめ、お湯を所定の位置まで入れて下さい。 水位が低いと、空転防止が働いてポンプが作動しません。
- ■ジェット運転開始直後は、配管内に溜まっている空気が冷えている為、冷たく感じる事があります。 又、冬場は浴槽内の湯温が低下する事があります。
- ■噴流が直接身体に当たると通常の入浴温度より熱く感じる事があります。 少し低めの温度で入浴して下さい。
- ■浴槽のお手入れは、中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布なので洗い流すようにして下さい。 タワシや堅いブラシ、磨き粉は浴槽を傷つけますので使用しないで下さい。 又ストレーナー付の浴槽はあわせて掃除を行って下さい。
- ■気泡を直接吸込口の当たる方向に向けて使用した場合、ポンプ音が高くなることがありまので注意して下さい。
- ■小さなお子様は必ず大人の方が一緒に入浴して下さい。
- ■運転中の作動音が隣室に伝わり問題となる場合は必ず防音対策を考慮下さい。
- ■体の同じ部分に噴流を長く当てると、かゆみや炎症を起こす事があります。
- ■気分が悪くなる事がありますので長時間の使用はしないで下さい。
- ■御使用前に感電、火災防止の為 電源、周波数、アースの確認をしてください。
- ■硬い物を落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えないでください。
- ■浴槽内に鉄製の物を放置しないで下さい。
- ■タバコの火などをじかに置かないで下さい。
- ■事故防止の為、風呂フタの上に幼児が乗らないようにして下さい。
- ■排水栓は鎖を引いて抜かないで下さい。
- ■浴槽底部にたまったゴミや鉄粉はよく洗い流して下さい。
- ■ご使用前に取扱説明書をご一読下さい。
- ※表示価格には、運賃、施工費、消費税は含まれておりません。
- ※商品は、カラーにより価格が異なりますので担当者にお問い合わせ下さい
- ※商品は、カラーにより納期が異なりますのでご了承下さい。
- ※当カタログ掲載の水栓金具、シャワー、オーバーフロー金具等は全てオプションです。
- 水栓金具、シャワー等は地域により使用できない場合がありますので担当者にお問い合わせ下さい。
- ※当カタログ掲載の浴槽は全てゴム栓(鎖付)が標準仕様です。
- ※仕様及び価格は変更の場合がございますのでご了承下さい。